

SALAMANCA



2.44. SIERRA DE QUILAMAS

2.44.1. Descripción

El espacio ocupa un conjunto de sierras de mediana altitud (1.300 m) en las estribaciones de la Sierra de Francia, al suroeste de la provincia de Salamanca. Se trata de una zona muy poco poblada por su quebrada orografía y que conserva un paisaje agreste de cantiles y peñascos entre profundos valles formados por los ríos Quilamas y La Palla. La vegetación dominante varía desde el matorral bajo que ocupa las partes altas de las sierras a los bosques (robledales y encinares) que se extienden por sus laderas. En los cursos de agua se conservan tramos con buen desarrollo de vegetación de ribera. Limita al sureste con la ZEPA "Río Alagón".



2.44.2. Importancia ornitológica

En la zona se encuentra una de las colonias de reproducción de Buitre Negro más importantes de Castilla y León. Además, nidifica la Cigüeña Negra y es probable la nidificación en el borde del espacio de Águila Perdicera. Tiene también interés para varias especies de aves rupícolas y paseriformes característicos del monte mediterráneo.

Especies significativas:

Cigüeña Negra: Área de reproducción habitual con un mínimo de 2-3 parejas nidificantes en el año 2000.

Alimoche: Área de reproducción con un censo de cuatro parejas en el 2000. Posible presencia de ejemplares que acuden a alimentarse procedentes de territorios cercanos de cría.



Código: ES4150039

Nombre: Quilamas

Provincia: Salamanca

Superficie: 10.263 has.

Localidades de referencia:

San Esteban de la Sierra, Valero, San Miguel de Valero

Hábitats característicos:

Bosque mediterráneo, roquedos, sotos, matorrales

Especies por las que se declara ZEPA:

Cigüeña Negra, Buitre Negro

Otras especies de interés:

Halcón Abejero, Alimoche, Buitre Leonado, Águila Real, Águila Perdicera, Halcón Peregrino y Pico Menor

Época aconsejada de visita:

Todo el año

Casa del Parque - Centro de visitantes:

No tiene

Otras figuras de protección:

Plan de Espacios Naturales de Castilla y León (Espacio Natural de la Sierra de Quilamas)

Nombre	Hectáreas	% del municipio designado ZEPA	% de la ZEPA en el municipio
Cilleros de la Bastida	1.698	100	16,5
La Bastida	1.855	100	18,1
La Rinconada de la Sierra	412	32	4,0
Linares de Riofrío	1.008	36	9,8
Navarredonda de la Rinconada	440	34	4,3
San Esteban de la Sierra	139	7	1,4
San Miguel de Valero	2.082	73	20,3
Valero	2.629	100	25,6

Buitre Leonado: Área de reproducción con un censo de 21-23 parejas en 1999. Muy frecuente durante todo el año con importantes concentraciones al ser el espacio una buena zona de alimentación para aves procedentes de colonias de cría cercanas.

Buitre Negro: Área importante de reproducción con 31 parejas nidificantes en el año 2000. Además, la zona debe ser frecuentada también por ejemplares inmaduros o bien procedentes de colonias cercanas que visitan el territorio para alimentarse. La población reproductora, que ha aumentado bastante en los últimos años (8-10 parejas en el período 1991-93, 17-20 en 1994-96 y 25-31 en 1997-2000) tiene importancia a nivel regional, nacional e internacional.

Águila Real: Área de reproducción habitual con una pareja nidificante en el año 2000. Pueden observarse también ejemplares inmaduros o procedentes de territorios de cría cercanos que llegan para alimentarse.

Águila Perdicera: Posible área de reproducción con observaciones de ejemplares adultos en época de nidificación en el espacio o en sus alrededores, por lo que no se descarta la existencia de una pareja en la zona.

Halcón Peregrino: Área de reproducción con dos parejas nidificantes en el censo del 2002.

No se descarta la presencia de alguna pareja reproductora de Aguilucho Cenizo, así como la aparición del Aguilucho Pálido en invierno y durante los períodos de migración. Concentraciones de Cernícalo Primilla en verano que utilizan el espacio como área de alimentación.

Otras especies del Anexo 1:

Especies reproductoras de interés presentes en la zona son: Halcón Abejero, Milano Negro, Milano Real, Águila Culebrera, Águila Calzada, Búho Real, Chotacabras Gris, Martín Pescador y Escribano Hortelano.

Otras especies:

Otras especies de interés que nidifican en el espacio protegido son: Azor, Gavián, Alcotán, Pico Menor, Golondrina Dáurica, Mirlo Acuático, Roquero Rojo, Roquero Solitario, Colirrojo Real y Curruca Cabecinegra. Posible presencia reproductora de Gorrión Moruno.

Especie	Población	Criterios
Cigüeña Negra	2-3 parejas	B2
Buitre Negro	31 parejas	A1, B1iii, B2, C1, C2, C6

Especies importantes, con sus poblaciones y criterios de importancia.

Año	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Nº Parejas	10	8	8	17	20	20	25	27	26	31	30

Evolución de la población reproductora de Buitre Negro en la colonia de Quilamas
(Fuente: Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Salamanca. Junta de Castilla y León).



Buitres Negros (*Aegypius monachus*).